

当社商品の放射線量測定結果報告

平成29年 6月22日
マルブン食品株式会社
品質管理課

検査品目	昔のままのさつま揚げ(わが家のさつま揚げ含む)、昔のままの野菜天(わが家の野菜天含む)、お好み揚げ(わが家のお好み揚げ含む)、地野菜サラダ 4色パプリカ、地野菜サラダ 紅水菜、鯛入り白身魚天、鯖天、ささがきごぼう天、えだまめ天、玉ねぎ天、手かけ揚げ、じゅうじゅう鉄板焼 生姜、じゅうじゅう鉄板焼 海老キャベツ、さつま揚げ																																																																																																																																							
測定日	平成29年 6月15日(木)、平成29年 6月16日(金)																																																																																																																																							
測定基準	<p>食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規定に基づく食品中の放射性物質に関する新基準値。 新基準値は、平成24年4月1日より食品衛生法第11条に基づく食品の成分規格として定められています。 (放射性ストロンチウム、プロトニウムなどを含めて基準値を設定)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>核種</th> <th colspan="2">暫定規制値 (Bq/kg)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">放射性セシウム</td> <td>一般食品</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>乳児用食品</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>牛乳</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>飲料水</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table>	核種	暫定規制値 (Bq/kg)		放射性セシウム	一般食品	100	乳児用食品	50	牛乳	50	飲料水	10																																																																																																																											
核種	暫定規制値 (Bq/kg)																																																																																																																																							
放射性セシウム	一般食品	100																																																																																																																																						
	乳児用食品	50																																																																																																																																						
	牛乳	50																																																																																																																																						
	飲料水	10																																																																																																																																						
測定方法	<p>①:「ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法」 食品関連:「食品中の放射性物質の試験法について」 (平成24年3月15日厚生労働省食品安全部長通知) 廃棄物関連:環境省「放射能濃度等測定方法ガイドライン」(平成23年12月) その他:「ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー」(平成4年 文部科学省)</p> <p>②:文部科学省「NaI(Tl)シンチレーションスペクトロメータ機器分析法」 「食品中の放射性セシウムスクリーニング法」(平成24年3月1日 厚生労働省医薬食品安全部 監視安全課)に準拠します。</p> <p>製品を「財団法人 宮城県公衆衛生協会」へ測定依頼する。 ※測定結果は、「放射能検査成績書」で確認できます。</p>																																																																																																																																							
測定時間	<p>①.「ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法」: 2000秒 ②.「NaI(Tl)シンチレーションスペクトロメータ機器分析法」: 1800秒</p>																																																																																																																																							
測定結果	<p>検査結果の「検出せず」は、検出下限値未満を示す。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">商品名</th> <th rowspan="2">測定方法</th> <th colspan="2">ヨウ素131(Bq/kg)</th> <th colspan="2">セシウム134(Bq/kg)</th> <th colspan="2">セシウム137(Bq/kg)</th> </tr> <tr> <th>検出結果</th> <th>検出下限値</th> <th>検出結果</th> <th>検出下限値</th> <th>検出結果</th> <th>検出下限値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>昔のままのさつま揚げ</td> <td rowspan="3">①</td> <td>検出せず</td> <td>4.7</td> <td>検出せず</td> <td>8.3</td> <td>検出せず</td> <td>6.8</td> </tr> <tr> <td>わが家のさつま揚げ</td> <td>検出せず</td> <td>5.4</td> <td>検出せず</td> <td>8.6</td> <td>検出せず</td> <td>6.5</td> </tr> <tr> <td>昔のままの野菜天</td> <td>検出せず</td> <td>5.4</td> <td>検出せず</td> <td>6.1</td> <td>検出せず</td> <td>6.5</td> </tr> <tr> <td>わが家の野菜天</td> <td rowspan="14">②</td> <td>測定値無し</td> <td>25.0</td> <td>検出せず</td> <td>25.0</td> <td>検出せず</td> <td>25.0</td> </tr> <tr> <td>お好み揚げ</td> <td>測定値無し</td> <td>25.0</td> <td>検出せず</td> <td>25.0</td> <td>検出せず</td> <td>25.0</td> </tr> <tr> <td>わが家のお好み揚げ</td> <td>測定値無し</td> <td>25.0</td> <td>検出せず</td> <td>25.0</td> <td>検出せず</td> <td>25.0</td> </tr> <tr> <td>地野菜サラダ 4色パプリカ</td> <td>測定値無し</td> <td>25.0</td> <td>検出せず</td> <td>25.0</td> <td>検出せず</td> <td>25.0</td> </tr> <tr> <td>地野菜サラダ 紅水菜</td> <td>測定値無し</td> <td>25.0</td> <td>検出せず</td> <td>25.0</td> <td>検出せず</td> <td>25.0</td> </tr> <tr> <td>鯛入り白身魚天</td> <td>測定値無し</td> <td>25.0</td> <td>検出せず</td> <td>25.0</td> <td>検出せず</td> <td>25.0</td> </tr> <tr> <td>鯖天</td> <td>測定値無し</td> <td>25.0</td> <td>検出せず</td> <td>25.0</td> <td>検出せず</td> <td>25.0</td> </tr> <tr> <td>ささがきごぼう天</td> <td>測定値無し</td> <td>25.0</td> <td>検出せず</td> <td>25.0</td> <td>検出せず</td> <td>25.0</td> </tr> <tr> <td>えだまめ天</td> <td>測定値無し</td> <td>25.0</td> <td>検出せず</td> <td>25.0</td> <td>検出せず</td> <td>25.0</td> </tr> <tr> <td>玉ねぎ天</td> <td>測定値無し</td> <td>25.0</td> <td>検出せず</td> <td>25.0</td> <td>検出せず</td> <td>25.0</td> </tr> <tr> <td>手かけ揚げ</td> <td>測定値無し</td> <td>25.0</td> <td>検出せず</td> <td>25.0</td> <td>検出せず</td> <td>25.0</td> </tr> <tr> <td>じゅうじゅう鉄板焼 生姜</td> <td>測定値無し</td> <td>25.0</td> <td>検出せず</td> <td>25.0</td> <td>検出せず</td> <td>25.0</td> </tr> <tr> <td>じゅうじゅう鉄板焼 海老キャベツ</td> <td>測定値無し</td> <td>25.0</td> <td>検出せず</td> <td>25.0</td> <td>検出せず</td> <td>25.0</td> </tr> <tr> <td>さつま揚げ</td> <td>測定値無し</td> <td>25.0</td> <td>検出せず</td> <td>25.0</td> <td>検出せず</td> <td>25.0</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ お好み揚げとわが家のお好み揚げ、昔のままのさつま揚げとわが家のさつま揚げ、昔のままの野菜天とわが家の野菜天は、それぞれ使用する魚肉、使用する野菜など全て同一のものとなりますので測定結果は両製品の結果として表示致します。</p> <p>※ 季節商品については、測定方法②の簡易検査とします。 また、ヨウ素131は半減期が8日と短く事故後1年以上経過し、測定値は検出できない為に“測定値無し”とします。</p>	商品名	測定方法	ヨウ素131(Bq/kg)		セシウム134(Bq/kg)		セシウム137(Bq/kg)		検出結果	検出下限値	検出結果	検出下限値	検出結果	検出下限値	昔のままのさつま揚げ	①	検出せず	4.7	検出せず	8.3	検出せず	6.8	わが家のさつま揚げ	検出せず	5.4	検出せず	8.6	検出せず	6.5	昔のままの野菜天	検出せず	5.4	検出せず	6.1	検出せず	6.5	わが家の野菜天	②	測定値無し	25.0	検出せず	25.0	検出せず	25.0	お好み揚げ	測定値無し	25.0	検出せず	25.0	検出せず	25.0	わが家のお好み揚げ	測定値無し	25.0	検出せず	25.0	検出せず	25.0	地野菜サラダ 4色パプリカ	測定値無し	25.0	検出せず	25.0	検出せず	25.0	地野菜サラダ 紅水菜	測定値無し	25.0	検出せず	25.0	検出せず	25.0	鯛入り白身魚天	測定値無し	25.0	検出せず	25.0	検出せず	25.0	鯖天	測定値無し	25.0	検出せず	25.0	検出せず	25.0	ささがきごぼう天	測定値無し	25.0	検出せず	25.0	検出せず	25.0	えだまめ天	測定値無し	25.0	検出せず	25.0	検出せず	25.0	玉ねぎ天	測定値無し	25.0	検出せず	25.0	検出せず	25.0	手かけ揚げ	測定値無し	25.0	検出せず	25.0	検出せず	25.0	じゅうじゅう鉄板焼 生姜	測定値無し	25.0	検出せず	25.0	検出せず	25.0	じゅうじゅう鉄板焼 海老キャベツ	測定値無し	25.0	検出せず	25.0	検出せず	25.0	さつま揚げ	測定値無し	25.0	検出せず	25.0	検出せず	25.0
商品名	測定方法			ヨウ素131(Bq/kg)		セシウム134(Bq/kg)		セシウム137(Bq/kg)																																																																																																																																
		検出結果	検出下限値	検出結果	検出下限値	検出結果	検出下限値																																																																																																																																	
昔のままのさつま揚げ	①	検出せず	4.7	検出せず	8.3	検出せず	6.8																																																																																																																																	
わが家のさつま揚げ		検出せず	5.4	検出せず	8.6	検出せず	6.5																																																																																																																																	
昔のままの野菜天		検出せず	5.4	検出せず	6.1	検出せず	6.5																																																																																																																																	
わが家の野菜天	②	測定値無し	25.0	検出せず	25.0	検出せず	25.0																																																																																																																																	
お好み揚げ		測定値無し	25.0	検出せず	25.0	検出せず	25.0																																																																																																																																	
わが家のお好み揚げ		測定値無し	25.0	検出せず	25.0	検出せず	25.0																																																																																																																																	
地野菜サラダ 4色パプリカ		測定値無し	25.0	検出せず	25.0	検出せず	25.0																																																																																																																																	
地野菜サラダ 紅水菜		測定値無し	25.0	検出せず	25.0	検出せず	25.0																																																																																																																																	
鯛入り白身魚天		測定値無し	25.0	検出せず	25.0	検出せず	25.0																																																																																																																																	
鯖天		測定値無し	25.0	検出せず	25.0	検出せず	25.0																																																																																																																																	
ささがきごぼう天		測定値無し	25.0	検出せず	25.0	検出せず	25.0																																																																																																																																	
えだまめ天		測定値無し	25.0	検出せず	25.0	検出せず	25.0																																																																																																																																	
玉ねぎ天		測定値無し	25.0	検出せず	25.0	検出せず	25.0																																																																																																																																	
手かけ揚げ		測定値無し	25.0	検出せず	25.0	検出せず	25.0																																																																																																																																	
じゅうじゅう鉄板焼 生姜		測定値無し	25.0	検出せず	25.0	検出せず	25.0																																																																																																																																	
じゅうじゅう鉄板焼 海老キャベツ		測定値無し	25.0	検出せず	25.0	検出せず	25.0																																																																																																																																	
さつま揚げ		測定値無し	25.0	検出せず	25.0	検出せず	25.0																																																																																																																																	
工場周辺の測定結果	<p>塩釜市役所のHP(施設名:新浜町公園)より取得。(平成29年 6月15日測定結果) 0.055 $\mu\text{Sv/h}$ (マイクロシーベルト毎時) ※1,000マイクロシーベルトは1ミリシーベルト、1,000ミリシーベルトは1シーベルトになります。 ※文部科学省の暫定基準では、屋外活動の制限は、1.0($\mu\text{Sv/h}$)マイクロシーベルト毎時以上の場合とします。</p>																																																																																																																																							