SMILE パンツ

SMILE
http://www.smilefabric.com/
Copyright©2010 beautyzone co.,ltd.

程良いジョガーラインでホームウエアから休日の公園でも使える便利なスウェットパンツです。
子供から大人までファミリーで楽しめるサイズ展開と、シーンや体系に合わせた２種類のレングス違いが作成できます♪（※キッズサイズ S・M はレングス ロング丈のみとなります。）
複雑な縫製もなく、初めてボトムに挑戦！そんな方にもオススメの一着です。

[サイズ]

おおよその仕上がり寸法 (cm)

キッズサイズ	ウエスト（仕上り）	総丈（ショート / ロング）	股下（ショート / ロング）	わたり幅
S（90-100）	45	54	32	19
M（110-120）	49	62	39	22
L（130-140）	54	72 / 77	47 / 52	26
LL（150-160）	62	85 / 90	58 / 63	29

大人サイズ	ウエスト（仕上り）	総丈（ショート / ロング）	股下（ショート / ロング）	わたり幅
XS	70	89 / 95	62 / 68	30
S	76	92 / 98	64 / 70	32
M	82	94 / 100	66 / 72	34
L	90	97 / 103	68 / 74	36
XL	98	98 / 104	68 / 74	38



[材料]

本体・ポケット… 裏毛などニットパンツ向け生地

ウエストリブ・裾リブ… スパンフライス、スパンテレコなどのニットリブ

その他… 平ゴム (3～3.5cm幅)：ウエスト仕上り寸法 +4cm 程度 (縫代として)
接着芯 (薄手)：少量 (10cm角 程度)

[用尺]

サイズ別 生地用尺 (長さ)

キッズサイズ	本体（150cm幅）	ウエスト・裾（80cm幅）
S（90-100）	70cm 以上	30cm 以上
M（110-120）	70cm 以上	30cm 以上
L（130-140）	120cm 以上	30cm 以上
LL（150-160）	130cm 以上	30cm 以上

大人サイズ	本体（150cm幅）	ウエスト・裾（80cm幅）
XS	140cm 以上	40cm 以上
S	140cm 以上	40cm 以上
M	150cm 以上	50cm 以上
L	160cm 以上	50cm 以上
XL	160cm 以上	50cm 以上

※生地により幅寸法が異なります。
※柄合せが必要な場合や、生地により水通しで縮む場合が御座います。材料は余裕をもってご準備下さい。

[裁断図] ※用尺図の点線表記はパターン用紙 流用となります。

SMILE
http://www.smilefabric.com/
Copyright©2010 beautyzone co.,ltd.

キッズサイズ M

本体



ウエスト・裾



※レングスはロングのみとなります。（キッズサイズSも同じ）

キッズサイズ LL

本体



ウエスト・裾



大人サイズ XL

本体



※パーツにより上下が反転する為、柄生地などの場合は注意が必要です。

ウエスト・裾 ※ウエストリブは前後が分割となります。



[説明書内 記号について]

ロックミシン

布端の始末。
重ね複数枚の同時縫い合せ。

ピン・合印

縫い合せる生地どうしの
合せ位置。
パターン上の印 参照。

アイロン

縫代の仕付け、
折り目の成形などに
使用。



縫代倒し方向

SMILE
http://www.smilefabric.com/
Copyright©2010 beautyzone co.,ltd.

1 前パンツ布とポケット布を縫い合わせる

①前パンツ布裏側のポケット口に沿って伸び止めテープを貼る。

※仕上り線に沿って内側にアイロン貼り。



②前パンツ布とポケット袋布 - 上を中表に重ね、ポケット口仕上り線を縫い合わせる。

※縫い始めや合印は動かないようピン止めしておく。



③ポケット口仕上り線で袋布をパンツ布裏側に折り返す。



④前パンツ布表側からポケット口に0.5cm 幅押さえステッチを入れる。



⑤前パンツ布を裏返し、袋布 - 上に合せて袋布 - 下を中表の状態に重ねる。合印を合せ、外周を縫代 0.8cm でロックミシンで縫い合わせる。



※前パンツ布を避けて縫い合わせる。



⑥パンツ布とポケット袋布の重なり部分を仮縫いする。



①～⑥手順で左右分作成する。

右前 裏側の図



左前 表側の図

SMILE
http://www.smilefabric.com/
Copyright©2010 beautyzone co.,ltd.

2 前パンツ布と後パンツ布の股下を縫い合わせる



前後のパンツ布を中表に重ね
股下を縫代 0.8cm でロックミシンで縫い合わせる。
左右同様に作成。

※縫い始めや合印は動かないようピン止めしておく。

3 左右のパンツ布の股ぐりを縫い合わせる

①前後のパンツ布を広げ、中表の状態で左右のパンツ布を重ねる。
左右の股ぐりの合わせ位置をピン留めし、縫代 0.8cm でロックミシンで縫い合わせる。



②縫代を左脚側に対し、
0.5cm 幅ステッチで押さえる。



4 バックヨークを縫い合わせる

①後中心で左右のパンツ布を開き、中表の状態にバックヨークを重ねる。
合わせ位置をピン留めし、縫代 0.8cm でロックミシンで縫い合わせる。



②バックヨークを表返す。
縫代はパンツ布側に倒し 0.5cm 幅ステッチで押さえる。



SMILE
http://www.smilefabric.com/
Copyright©2010 beautyzone co.,ltd.

5 前後パンツ布の外脇を縫い閉じる

前後のパンツ布が中表の状態に置き、外脇の合わせ位置をピン留めして
縫代 0.8cm でロックミシンで縫い閉じる。



☆合印は等間隔になっているので
丁寧にピン留めすると、縫いやすく
綺麗に仕上ります。

※縫代は後パンツ側に倒す。



6 裾リブの作成と縫い付け

※裾リブのパターンはショート丈用・ロング丈用が御座います。
（キッズサイズS、キッズサイズMはロング丈のみ）

①裾リブを中表の輪の状態にし、端を縫代 0.8cm 幅で縫い合わせる。





※縫代は割る。

②折り返し線から外表側に 2 つ折りにして形を整える。



③パンツ布を表返し外表の状態にして、リブ布を重ねる。
合わせ位置をピン留めして、縫代 0.8cm でロックミシンで縫い合わせる。

〈断面図〉



※パンツ布 外脇線と
リブ合印 (Side) を合わせる。

※パンツ布 股下線と
リブ縫い端 (Side) を合わせる。

④リブを表返しアイロンで形を整える。
縫代はパンツ布側に倒す。



6 ウエストリブの作成と縫い付け

SMILE
http://www.smilefabric.com/
Copyright©2010 beautyzone co.,ltd.

※ウエストリブの作成方法はサイズにより異なります。
（大人サイズ -XL/L/M は前後のリブ布が分割となります。）

【大人サイズ -XL/L/M】

①前後リブの右脇側 (ゴム穴の無い側) を中表の状態にし縫代 0.8cm 幅で縫い合わせる。
左脇側 (ゴム穴の有る側) の縫い端には前後共に 2cm幅程度の接着芯を貼る。



②ゴム穴となる間隔を避けて端を縫代 0.8cm 幅で縫い合わせる。
縫代を割ってゴム穴周りを 0.5cm 枠で縫い押さえる



【その他のサイズ】

①リブ布を中表の輪の状態にし、
左脇側 (ゴム穴の有る側) の縫い端に
2cm幅程度の接着芯を貼る。



③折り返し線から外表側に 2 つ折りにして形を整える。



④パンツ布 表側のウエスト縫代に沿わせて、リブ布を重ねる。
合わせ位置をピン留めして、縫代 0.8cm でロックミシンで縫い合わせる。

☆左脇線の生地重なりの厚い部分の手前から
縫い始めると縫いやすくなります。



⑤リブを表返しアイロンで形を整える。
縫代はパンツ布側に倒し 0.5cm 幅ステッチで押さえる。



⑥ゴム穴から平ゴムをウエスト 1 周に通し
重なり縫代を縫い留める。



⑥



全体の形をアイロンで整えたら完成です。