





HM-08JN 6wayふりふりスカソツ

160-M size


Design




1 1分丈スパツツ




3 ふりふりスカート
+ 1分丈スパツツ
ニットスカートver.




5 ふりふりスカート
+ 1分丈スパツツ
布帛スカートver.



2 3分丈スパツツ




4 ふりふりスカート
+ 3分丈スパツツ
ニットスカートver.




6 ふりふりスカート
+ 3分丈スパツツ
布帛スカートver.

スカート丈	スパツツ 1分丈	スパツツ 3分丈
37	33.5	47.5



ウエストベルト(ニット用)



スカート土台(ニット用)




ウエストベルト(布帛用)



スカート土台(布帛用)



スカートフリル-下(兼用)



合計
フリル

HM-08JN 6way ふりふりスカンツ

～用意するもの～

160-M size



材料-1 20mm巾ゴム X 1本

カット寸法・・・63cm



材料-2 ウーリースピン 適量

かぼちゃパンツの股ぐりに使用します



材料-3 レース(フリル裾まわり)・・・336cm

生地参考用尺 単位(cm)


注※ ニット・布帛兼用パターンです。

表地(ニットA) インナーパンツ	別地(ニットB) スカート部分	布帛 スカート部分 +ウエストベルト	リブ(ニットver.) ウエストベルト	アンティークリ スカート部分
140cm巾	140cm巾	110cm巾	42cmダブル巾	125cm巾
1分丈 40 / 3分丈 53	68	99	8	85



使用パターン一覧表

1 1分丈スパッツ




前後パンツ

1分丈の案内線で裁断

3 ふりふりスカート
+ 1分丈スパッツ

ニットスカートver.



スカート土台(ニット用)

スカートフリル-上(兼用)

スカートフリル-下(兼用)

+ 1分丈前後パンツ

5 ふりふりスカート
+ 1分丈スパッツ

布帛スカートver.




スカート土台(布帛用)

スカートフリル-上(兼用)

スカートフリル-下(兼用)

+ 1分丈前後パンツ

2 3分丈スパッツ




前後パンツ

パターン通りに裁断

4 ふりふりスカート
+ 3分丈スパッツ

ニットスカートver.



スカート土台(ニット用)


スカートフリル-上(兼用)

スカートフリル-下(兼用)

+ 3分丈前後パンツ

6 ふりふりスカート
+ 3分丈スパッツ

布帛スカートver.



スカート土台(布帛用)

スカートフリル-上(兼用)

スカートフリル-下(兼用)

+ 3分丈前後パンツ

5 cm

貼り付け①

HM-08J(ふりふりスカンジ)

160-M

カエストベルト(布帛用)

布帛 1 枚

ヒラ模様

左脇


ワキ

2cm巾平ゴム通す
カエスト62cm上がり

右脇

160-M
カエストベルト(布帛用)後中心
前中心

のりしろ①



縫い代は1.0cmが基本となります。
1.0cmでない場合、縫い代幅の表記があります。

追加になつたパーツは、布帛専用の
スカート土台 & ウエストベルトの2Jパーツのみです。
スカートワードローブ上下バージョンは、ニット用と兼用で使用して下さい。

5 cm

HM-08J (ふりふりスカンツ)

160-M

スカート土台 (布帛用)
布帛 4 枚

布帛の場合、スカートワードローブは↓のギャザーチ法に仕上げます

フリル付け 布帛用は49cmにギャザーリングする