


《本適合表は、弊社独自の調査に基づいた参考情報であり適合を保証するものではありません。従って、車両装着後に作動確認を行い、保安基準などの自動車関連法規に抵触しないようにご使用ください》

日野 【トラック用オールLEDリアコンビネーションランプ 流鏑馬/3連タイプ/2連タイプ/歌舞伎デザイン/小型 適合車種一覧】

- ・本商品は、**24V車専用**です。対象車両に「●」のついたリアコンビネーションランプをご使用ください。「-」は、対象外となります。
- ・取付ける車種により、変換ハーネス、ウォーニングキャンセラー等のオプション品が必要になることがあります。別紙オプション 適合車種一覧を確認ください。
- ・ご購入前に、取付けスペースをご確認ください。スペースが十分確保できない場合取付けできません。（ランプの寸法は「スマートトラックランプシリーズ」カタログでご確認ください）
- ※ 適合しないランプを装着すると、正常作動しない場合があります。
- ※ **補修交換は、適合表に合わせず、交換前の商品と同一品番のリアコンビネーションランプに交換してください。**
- ※ バックブザー付白熱リアコンビネーションランプから各適合のLEDリアコンビネーションランプに交換した場合、バックブザー機能はなくなります。
- ※ 各適合のLEDリアコンビネーションランプと、「LED車高灯&ストップ・ターン」「LED車高灯&ストップランプ（ミニ含む）」「増灯用LEDリアターンシグナルランプ（ミニ含む）」の組合せ装着で断線検知機能が正常に作動する事を確認済みです。


















ランプ 意匠 タイプ	ターン 点灯 タイプ	対 象 商 品	車 型		大 型	トラクター	中 型	小 型 ^{※1}
			ご注文品番	年 式	2010～2022年式	2010～2022年式	2010～2022年式	2010～2022年式
流鏑馬	シーケン シャル	メッキ調 レッドVer. 	LEDRCL- 5RE/5LE	●	●	●	●	
		レッドVer. 	LEDRCL- 5R/5L					
	ノーマル	メッキ調 レッドVer. 	LEDRCL- 5REN/5LEN					
		レッドVer. 	LEDRCL- 5RN/5LN					
3連	シーケン シャル	レッドVer. 	LEDRCL- 24RS21/24LS21	●	●	●	●	
		クリアVer. 	LEDRCL- 24RSC/24LSC					
	ノーマル	レッドVer. 	LEDRCL- 24R21/24L21					
		クリアVer. 	LEDRCL- 24RC21/24LC21					
2連	シーケン シャル	レッドVer. 	LEDRCL- 24R2S/24L2S	●	●	●	●	
		クリアVer. 	LEDRCL- 24R2SC/24L2SC					
	ノーマル	レッドVer. 	LEDRCL- 24R2RR/24L2RR					
		クリアVer. 	LEDRCL- 24R2C/24L2C					
歌舞伎 デザイン	シーケン シャル	レッドVer. 	LEDRCL- 24RSK/24LSK	●	●	●	●	
		スモークVer. 	LEDRCL- 24RSKC/24LSKC					
	ノーマル	レッドVer. 	LEDRCL- 24RN/24LN					
		スモークVer. 	LEDRCL- 24RNC/24LNC					
小型	ノーマル	日野/デュトロ トヨタ/ダイナ用 (Aタイプ) 	LEDRCL- 24RHE/24LHE LEDRCL- 24RH/24LH	-	-	-	●	

※1 トヨタ/ダイナ、トヨエースも同様です。

《本適合表は、弊社独自の調査に基づいた参考情報であり適合を保証するものではありません。従って、車両装着後に作動確認を行い、保安基準などの自動車関連法規に抵触しないようにご使用ください》

いすゞ 【トラック用オールLEDリアコンビネーションランプ 流鏑馬/3連タイプ/2連タイプ/歌舞伎デザイン/小型 適合車種一覧】

- ・本商品は、**24V車専用**です。対象車両に「●」のついたリアコンビネーションランプをご使用ください。「-」は、対象外となります。
- ・取付ける車種により、変換ハーネス、ウォーニングキャンセラー等のオプション品が必要になることがあります。別紙オプション 適合車種一覧を確認ください。
- ・ご購入前に、取付けスペースをご確認ください。スペースが十分確保できない場合取付けできません。（ランプの寸法は「スマートトラックランプシリーズ」カタログでご確認ください）
- ※ 適合しないランプを装着すると、正常作動しない場合があります。
- ※ **補修交換は、適合表に合わせず、交換前の商品と同一品番のリアコンビネーションランプに交換してください。**
- ※ バックプザー付白熱リアコンビネーションランプから各適合のLEDリアコンビネーションランプに交換した場合、バックプザー機能はなくなります。
- ※ 各適合のLEDリアコンビネーションランプと、「LED車高灯&ストップ・ターン」「LED車高灯&ストップランプ（ミニ含む）」「増灯用LEDリアターンシグナルランプ（ミニ含む）」の組合せ装着で断線検知機能が正常に作動する事を確認済みです。

ランプ 意匠 タイプ	ターン 点灯 タイプ	対 象 商 品	車 型 ご注文品番 年 式	大 型		トラクター		中 型	小 型 ^{※2}
				2010～2019年式	2020～2022年式	2010～2019年式	2020～2022年式	2010～2022年式	2010～2022年式
流鏑馬	シーケン シャル	メッキ調 レッドVer. 	LEDRCL- 5RE/5LE	●	●	●	●	●	●
		レッドVer. 	LEDRCL- 5R/5L						
	ノーマル	メッキ調 レッドVer. 	LEDRCL- 5REN/5LEN						
		レッドVer. 	LEDRCL- 5RN/5LN						
3連	シーケン シャル	レッドVer. 	LEDRCL- 24RS21/24LS21	●	●	●	●	●	●
		クリアVer. 	LEDRCL- 24RSC/24LSC						
	ノーマル	レッドVer. 	LEDRCL- 24R21/24L21						
		クリアVer. 	LEDRCL- 24RC21/24LC21						
2連	シーケン シャル	レッドVer. 	LEDRCL- 24R2S/24L2S	●	●	●	●	●	●
		クリアVer. 	LEDRCL- 24R2SC/24L2SC						
	ノーマル	レッドVer. 	LEDRCL- 24R2RR/24L2RR						
		クリアVer. 	LEDRCL- 24R2C/24L2C						
歌舞伎 デザイン	シーケン シャル	レッドVer. 	LEDRCL- 24RSK/24LSK	●	●	●	●	●	●
		スモークVer. 	LEDRCL- 24RSKC/24LSKC						
	ノーマル	レッドVer. 	LEDRCL- 24RN/24LN						
		スモークVer. 	LEDRCL- 24RNC/24LNC						
小型	ノーマル	いすゞ/エルフ マツダ/タイタン用 (Bタイプ) 	LEDRCL- 24RKE/24LKE LEDRCL- 24RK/24LK LEDRCL- 24RKBE/24RKB	-	-	-	-	-	●

















※2 マツダ/タイタンも同様です。

《本適合表は、弊社独自の調査に基づいた参考情報であり適合を保証するものではありません。従って、車両装着後に作動確認を行い、保安基準などの自動車関連法規に抵触しないようにご使用ください》

三菱ふそう

【トラック用オールLEDリアコンビネーションランプ 流鏑馬/3連タイプ/2連タイプ/歌舞伎デザイン/小型 適合車種一覧】

- ・本商品は、**24V車専用**です。対象車両に「●」のついたリアコンビネーションランプをご使用ください。「-」は、対象外となります。「△」は下部の注意書きをご確認ください。
- ・取付ける車種により、変換ハーネス、ウォーニングキャンセラー等のオプション品が必要になることがあります。別紙オプション 適合車種一覧を確認ください。
- ・ご購入前に、取付けスペースをご確認ください。スペースが十分確保できない場合取付けできません。（ランプの寸法は「スマートトラックランプシリーズ」カタログでご確認ください）
- ※ 適合しないランプを装着すると、正常作動しない場合があります。
- ※ **補修交換は、適合表に合わせず、交換前の商品と同一品番のリアコンビネーションランプに交換してください。**
- ※ バックプザー付白熱リアコンビネーションランプから各適合のLEDリアコンビネーションランプに交換した場合、バックプザー機能はなくなります。
- ※ 各適合のLEDリアコンビネーションランプと、「LED車高灯&ストップ・ターン」「LED車高灯&ストップランプ（ミニ含む）」「増灯用LEDリアターンシグナルランプ（ミニ含む）」の組合せ装着で断線検知機能が正常に作動する事を確認済みです。
- ※ 2015年式以降の三菱ふそう中型車（機種：FK G尺以上の標準仕様車）に採用されている後退灯一体式リアコンビネーション装着車には装着できません。

ランプ 意匠 タイプ	ターン 点灯 タイプ	対 象 商 品	ご注文品番	車 型 年 式	大 型				トラクター				中 型		小 型		
					2010～ 2016年式	2017～ 2018年式	2019～ 2020年式 (車台番号 520001号車～)	2021～ 2022年式 (車台番号 530001号車～)	2010～ 2016年式	2017～ 2018年式	2019～ 2020年式 (車台番号 520001号車～)	2021～ 2022年式 (車台番号 530001号車～)	2010～ 2018年式	2019～ 2022年式 (車台番号 605001号車～)	2010年式～		
流鏑馬	シーケン シャル	メッキ調 レッドVer. 	LEDRCL- 5RE/5LE														
		レッドVer. 	LEDRCL- 5R/5L	●	-	△	△	●	-	△	△	●	△	-			
	ノーマル	メッキ調 レッドVer. 	LEDRCL- 5REN/5LEN														
		レッドVer. 	LEDRCL- 5RN/5LN														
3 連	シーケン シャル	レッドVer. 	LEDRCL- 24RS/24LS														
		クリアVer. 	LEDRCL- 24RSCD/24LSCD	●	-	△	△	●	-	△	△	●	△	-			
	ノーマル	レッドVer. 	LEDRCL- 24R/24L	●	●	●	△	●	●	●	△	●	●	-			
		クリアVer. 	LEDRCL- 24RC/24LC														
2 連	シーケン シャル	レッドVer. 	LEDRCL- 24R2S/24L2S														
		クリアVer. 	LEDRCL- 24R2SC/24L2SC	●	-	△	△	●	-	△	△	●	△	-			
	ノーマル	レッドVer. 	LEDRCL- 24R2RR/24L2RR	●	●	●	△	●	●	●	△	●	●	-			
		クリアVer. 	LEDRCL- 24R2C/24L2C														
歌舞伎 デザイン	シーケン シャル	レッドVer. 	LEDRCL- 24RSK/24LSK														
		スモークVer. 	LEDRCL- 24RSKC/24LSKC	●	-	△	△	●	-	△	△	●	△	-			
	ノーマル	レッドVer. 	LEDRCL- 24RN/24LN														
		スモークVer. 	LEDRCL- 24RNC/24LNC														

















【△の場合の注意点】

- ・車台番号をご確認ください。
- ・ランプ交換前に、三菱ふそうトラック・バス株式会社 販売店様で車両システムの変更をしていただく必要があります。
- ・尚、大型車のマニュアルトランスミッション車、フルトラクター車(19型Wave2のみ)は対象外となります。
- ・システムを変更する前にランプを交換されますと正常作動しない為、保安基準に抵触します。
- ・システムの変更には別途工賃が発生します。詳しくは三菱ふそうディーラー様にご相談ください。

《本適合表は、弊社独自の調査に基づいた参考情報であり適合を保証するものではありません。従って、車両装着後に作動確認を行い、保安基準などの自動車関連法規に抵触しないようご注意ください》

UDトラックス 【トラック用オールLEDリアコンビネーションランプ 流鏑馬/3連タイプ/2連タイプ/歌舞伎デザイン/小型 適合車種一覧】

- ・本商品は、**24V車専用**です。対象車両に「●」のついたリアコンビネーションランプをご使用ください。「-」は、対象外となります。
- ・取付ける車種により、変換ハーネス、ウォーニングキャンセラー等のオプション品が必要になることがあります。別紙オプション 適合車種一覧を確認ください。
- ・ご購入前に、取付けスペースをご確認ください。スペースが十分確保できない場合取付けできません。（ランプの寸法は「スマートトラックランプシリーズ」カタログでご確認ください）
- ※ 適合しないランプを装着すると、正常作動しない場合があります。
- ※ **補修交換は、適合表に合わせず、交換前の商品と同一品番のリアコンビネーションランプに交換してください。**
- ※ バックブザー付白熱リアコンビネーションランプから各適合のLEDリアコンビネーションランプに交換した場合、バックブザー機能はなくなります。
- ※ 各適合のLEDリアコンビネーションランプと、「LED車高灯&ストップ・ターン」「LED車高灯&ストップランプ（ミニ含む）」「増灯用LEDリアターンシグナルランプ（ミニ含む）」の組合せ装着で断線検知機能が正常に作動する事を確認済みです。

ランプ 意匠 タイプ	ターン 点灯 タイプ	対 象 商 品	車 型 ご注文品番 年 式	大 型			トラクター			中 型	
				2016年式	2010～2015年式 2017～2020年式	2021～2022年式	2016年式	2010～2015年式 2017～2020年式	2021～2022年式	2016年式	2010～2015年式 2017～2022年式
流鏑馬	シーケン シャル	メッキ調 レッドVer. 	LEDRCL- 5RE/5LE	-	●	△	-	●	△	-	●
		レッドVer. 	LEDRCL- 5R/5L								
	ノーマル	メッキ調 レッドVer. 	LEDRCL- 5REN/5LEN								
		レッドVer. 	LEDRCL- 5RN/5LN								
3連	シーケン シャル	レッドVer. 	LEDRCL- 24RS21/24LS21	●	●	△	●	●	△	●	●
		クリアVer. 	LEDRCL- 24RSC/24LSC								
	ノーマル	レッドVer. 	LEDRCL- 24R21/24L21								
		クリアVer. 	LEDRCL- 24RC21/24LC21								
2連	シーケン シャル	レッドVer. 	LEDRCL- 24R2S/24L2S	●	●	△	●	●	△	●	●
		クリアVer. 	LEDRCL- 24R2SC/24L2SC								
	ノーマル	レッドVer. 	LEDRCL- 24R2RR/24L2RR								
		クリアVer. 	LEDRCL- 24R2C/24L2C								
歌舞伎 デザイン	シーケン シャル	レッドVer. 	LEDRCL- 24RSK/24LSK ^{※3}	●	●	△	●	●	△	●	●
		スモークVer. 	LEDRCL- 24RSKC/24LSKC ^{※3}								
	ノーマル	レッドVer. 	LEDRCL- 24RN/24LN								
		スモークVer. 	LEDRCL- 24RNC/24LNC								

※3 歌舞伎デザイン(シーケンシャルターン仕様)をUDトラックスの2016年式車に装着する場合は、17/11月以降(製造ロットNo. 7Y1以降)の製造品を装着してください。

【△の場合の注意点】

- ・2021年式以降の車両については、ランプ交換前に、UDトラックス販売店様にて車両システムの変更をしていただく必要があります。年式が不明の場合は、UDトラックス販売店様にご確認ください。
- ・システムを変更する前にランプを交換されますと、正常作動しない為、保安基準に抵触します。
- ・システムの変更には別途工賃が発生します。詳しくはUDトラックス販売店様にご相談ください。